



к12




| | | | | |
|---------|--------------|---------|------|------|
| Изм. | Лист | № докум | Подп | Дата |
| Разраб | Кондратов ДС | | | |
| Пров | | | | |
| Т.контр | | | | |
| Н.контр | | | | |
| Утв | | | | |



| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|-----------------------|--|--|-------------|----------|---------|
| к12 | | | | | Комод 5ящ + дверки | | | Лит. | Масса | Масштаб |
| | | | | | | | | | | 1:1 |
| | | | | | | | | Лист 1 | Листов 2 | |
| | | | | | ЛДСП16 | | | Конструктор | | |
| | | | | | | | | | | |

к12


| | | | | |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Подп. и дата | Инв. № докум. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |





| | | | | | | | | | |
|----------|--------------|--------|-------|------|-----------------------|-------------|----------|---------|--|
| | | | | | к12 | | | | |
| | | | | | Комод 5ящ + дверки | Лит. | Масса | Масштаб | |
| Изм. | Лист. | №докум | Подп. | Дата | | | | 1:1 | |
| Разраб. | Кондратов ДС | | | | | | | | |
| Пров. | | | | | | | | | |
| Т.контр. | | | | | | | | | |
| | | | | | | Лист. 2 | Листов 2 | | |
| Н.контр. | | | | | ЛДСП16 | КОНСТРУКТОР | | | |
| Утв. | | | | | | | | | |




А) ПВХ 2x19 t=2мм
 Б) Паз в плати 4x5. (Тыльная)
 Отверстия в тыльной:
 1-ø5x13 (18 отв.) 2-ø8x10 (2 отв.)





| | | | | |
|------------------------------|----------|----------|----------------------------|----------------|
| Разработал Кондратов Д.С. | Проверил | Утвердил | Предприятие конструктор | Масштаб 1:2 |
| фасад | | | ЛДСП16 | |
| | | | к12.18 / 598x232x16 | Лист 1 |
| | | | | Листов 1 |




А) ПВХ 2x19, t=2мм
Б) Паз в плите 4x5. (Тыльная)
Отверстия в тыльной:
1-Ø5x13 (4 отв.) 2-Ø8x10 (2 отв.)




| | | | | |
|------------------------------|----------|----------|----------------------------|----------------|
| Разработал Кондратов Д.С. | Проверил | Утвердил | Предприятие конструктор | Масштаб 1:2 |
| фасад левый | | | ЛДСП16 | |
| | | | к12.28 / 298x147x16 | Лист 1 |
| | | | | Листов 1 |



А) ПВХ 2x19 t=2мм
 Б) Паз в плати 4x5. (Тыльная)
 Отверстия в тыльной:
 1- $\varnothing 5 \times 13$ (4 отв.) 2- $\varnothing 8 \times 10$ (2 отв.)




| | | | | |
|------------------------------|----------|----------|----------------------------|----------------|
| Разработал Кондратов Д.С. | Проверил | Утвердил | Предприятие конструктор | Масштаб 1:2 |
| фасад правый | | | ЛДСП16 | |
| | | | к12.38 / 298x147x16 | Лист 1 |
| | | | | Листов 1 |



А) ПВХ 04х19.

Отверстия в кромке:
1- $\varnothing 5 \times 36$ (4 отв.)



| | | | | |
|------------------------------|----------|--------------------|----------------------------|----------------|
| Разработал Кондратов Д.С. | Проверил | Утвердил | Предприятие конструктор | Масштаб 1:1 |
| СТЕНКА ЯЩ | | ЛДСП16 | | |
| | | к12.11 / 226x86x16 | Лист 1 | Листов 1 |




А) ПВХ 04х19.

Отверстия в кромке:
1-Ø5х36 (4 отв.)


| | | | | |
|------------------------------|----------|----------|----------------------------|----------------|
| Разработал Кондратов Д.С. | Проверил | Утвердил | Предприятие конструктор | Масштаб 1:2 |
| СТЕНКА ЯЩ | | | ЛДСП16 | |
| | | | к12.21 / 526х166х16 | Лист 1 |
| | | | | Листов 1 |



А) ПВХ 04x25.
Б) ПВХ 2x25. t=2мм
В) Паз в плати 4x5. (Тыльная)
Отверстия в тыльной:
1- $\varnothing 5 \times 13$ (10 отв.) 2- $\varnothing 8 \times 10$ (5 отв.)




| | | | | |
|------------------------------|----------|----------|----------------------------|----------------|
| Разработал Кондратов Д.С. | Проверил | Утвердил | Предприятие конструктор | Масштаб 1:4 |
| СТОЛЕШНЯ | | | ЛДСП22 | |
| | | | к1201 / 1204x480x22 | Лист 1 |
| | | | | Листов 1 |



А) ПВХ 04х19.

Отверстия в лицевой:
1-Ø8 Сквозное (1 отв.)
Отверстия в кромке:
2-Ø5х36 (2 отв.)

| | | | | |
|------------------------------|----------|----------|----------------------------|----------------|
| Разработал Кондратов Д.С. | Проверил | Утвердил | Предприятие конструктор | Масштаб 1:2 |
| ПЛАНКА | | | ЛДСП16 | |
| к12.10 / 584х80х16 | | | Лист 1 | Листов 1 |



А) ПВХ 04х19.

Отверстия в лицевой:


1- $\varnothing 15 \times 13$ (2 отв.) 2- $\varnothing 4 \times 1$ (3 отв.)

Отверстия в кромке:

4- $\varnothing 5 \times 36$ (2 отв.) 5- $\varnothing 8 \times 24$ (1 отв.) 6- $\varnothing 8 \times 34$ (2 отв.)


| | | | | |
|------------------------------|----------|----------|----------------------------|----------------|
| Разработал Кондратов Д.С. | Проверил | Утвердил | Предприятие конструктор | Масштаб 1:2 |
| перегородка | | | ЛДСП16 | |
| | | | к12.09 / 142x414x16 | Лист 1 |
| | | | | Листов 2 |

Тыльная



Отверстия в тыльной:
3- $\varnothing 4 \times 1$ (3 отв.)

| | | | | |
|------------------------------|----------|----------|----------------------------|----------------|
| Разработал Кондратов Д.С. | Проверил | Утвердил | Предприятие конструктор | Масштаб 1:2 |
| перегородка | | | ЛДСП16 | |
| | | | к12.09 / 142x414x16 | Лист 2 |
| | | | | Листов 2 |



А) ПВХ 04х19.


Отверстия в лицевой:

1- $\varnothing 15 \times 13$ (2 отв.) 2- $\varnothing 5 \times 13$ (2 отв.)

Отверстия в кромке:


5- $\varnothing 5 \times 36$ (2 отв.) 6- $\varnothing 8 \times 24$ (1 отв.) 7- $\varnothing 8 \times 34$ (2 отв.)

| | | | | |
|------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|----------------|
| Разработал Кондратов Д.С. | Проверил | Утвердил | Предприятие кОнструктор | Масштаб 1:4 |
| перегородка левая | | ЛДСП16 | | |
| | | к12.12 / 836х414х16 | Лист 1 | Листов 2 |




Отверстия в тыльной:
 3- $\varnothing 4 \times 1$ (12 отв.) 4- $\varnothing 8$ Сквозное (2 отв.)

| | | | | |
|------------------------------|----------|----------|----------------------------|----------------|
| Разработал Кондратов Д.С. | Проверил | Утвердил | Предприятие конструктор | Масштаб 1:4 |
| перегородка левая | | | ЛДСП16 | |
| | | | к12.12 / 836x414x16 | Лист 2 |
| | | | | Листов 2 |




Отверстия в тильной:
 3- $\varnothing 4 \times 1$ (12 отв.) 4- $\varnothing 8$ Сквозное (2 отв.)

| | | | | |
|------------------------------|----------|----------|----------------------------|----------------|
| Разработал Кондратов Д.С. | Проверил | Утвердил | Предприятие конструктор | Масштаб 1:4 |
| перегородка правая | | | ЛДСП16 | |
| | | | к12.13 / 836x414x16 | Лист 2 |
| | | | | Листов 2 |




А) ПВХ 04х19.
Б) Паз в плати 4х5. (Тыльная)
Отверстия в лицевой:
1-Ø4х1 (3 отв.)
Отверстия в кромке:
4-Ø8х24 (1 отв.) 5-Ø8х34 (1 отв.)


| | | | | |
|------------------------------|----------|----------|----------------------------|----------------|
| Разработал Кондратов Д.С. | Проверил | Утвердил | Предприятие конструктор | Масштаб 1:2 |
| бок ящ лев | | | ЛДСП16 | |
| | | | к12.22 / 400х100х16 | Лист 1 |
| | | | | Листов 2 |



Отверстия в тыльной:
2- $\varnothing 15 \times 13$ (1 отв.) 3- $\varnothing 8$ Сквозное (2 отв.)




| | | | | |
|------------------------------|----------|----------|----------------------------|----------------|
| Разработал Кондратов Д.С. | Проверил | Утвердил | Предприятие конструктор | Масштаб 1:2 |
| Бок ящ лев | | | ЛДСП16 | |
| | | | к12.22 / 400x100x16 | Лист 2 |
| | | | | Листов 2 |




А) ПВХ 04х19.
Б) Паз в плати 4х5. (Тыльная)
Отверстия в лицевой:
1-Ø4х1 (3 отв.)
Отверстия в кромке:
4-Ø8х24 (1 отв.) 5-Ø8х34 (1 отв.)



| | | | | |
|------------------------------|----------|----------|----------------------------|----------------|
| Разработал Кондратов Д.С. | Проверил | Утвердил | Предприятие конструктор | Масштаб 1:2 |
| ДОК ЯЦ ПР | | | ЛДСП16 | |
| | | | к12.23 / 400х100х16 | Лист 1 |
| | | | | Листов 2 |



Отверстия в тыльной:
2- $\varnothing 15 \times 13$ (1 отв.) 3- $\varnothing 8$ Сквозное (2 отв.)





| | | | | |
|------------------------------|----------|----------|----------------------------|----------------|
| Разработал Кондратов Д.С. | Проверил | Утвердил | Предприятие конструктор | Масштаб 1:2 |
| ДОК ЯЩ ПР | | | ЛДСП16 | |
| | | | к12.23 / 400x100x16 | Лист 2 |
| | | | | Листов 2 |



А) ПВХ 2x19. t=2мм
Отверстия в тыльной:
1- $\varnothing 35 \times 13.1$ (2 отв.) 2- $\varnothing 4 \times 11$ (4 отв.) 3- $\varnothing 5 \times 13$ (4 отв.)


| | | | | |
|------------------------------|----------|----------|----------------------------|-------------------------|
| Разработал Кондратов Д.С. | Проверил | Утвердил | Предприятие конструктор | Масштаб 1:25 |
| дверь | | | ЛДСП16 | |
| | | | к12.08 / 849x298x16 | Лист 1 / Листов 1 |






Отверстия в тыльной:
1-Ø15х13 (2 отв.) 2-Ø4х0,9 (4 отв.) 3-Ø5х13 (2 отв.)
Отверстия в кромке:
4-Ø5х36 (2 отв.) 5-Ø8х24 (1 отв.) 6-Ø8х34 (2 отв.)


| | | | | |
|------------------------------|----------|----------|----------------------------|----------------|
| Разработал Кондратов Д.С. | Проверил | Утвердил | Предприятие конструктор | Масштаб 1:4 |
| бок левый | | | ЛДСП16 | |
| | | | k12.02 / 836x430x16 | Лист 1 |






А) ПВХ 04х19.
Б) Паз в плати 4х5. (Тыльная)
Отверстия в лицевой:
1-Ø4х1 (3 отв.)
Отверстия в кромке:
4-Ø8х24 (1 отв.) 5-Ø8х34 (2 отв.)


| | | | | |
|------------------------------|----------|----------|----------------------------|----------------|
| Разработал Кондратов Д.С. | Проверил | Утвердил | Предприятие конструктор | Масштаб 1:2 |
| ДОК ЯШ | | | ЛДСП16 | |
| | | | к12.32 / 400х180х16 | Лист 1 |
| | | | | Листов 2 |



Отверстия в тыльной:
2- $\varnothing 15 \times 13$ (2 отв.) 3- $\varnothing 8$ Сквозное (2 отв.)




| | | | | |
|------------------------------|----------|----------|----------------------------|----------------|
| Разработал Кондратов Д.С. | Проверил | Утвердил | Предприятие конструктор | Масштаб 1:2 |
| ДОК ЯШ | | | ЛДСП16 | |
| | | | к12.32 / 400x180x16 | Лист 2 |
| | | | | Листов 2 |




А) ПВХ Ø4х19.
Б) Паз в плати 4х5. (Тыльная)
Отверстия в лицевой:
1-Ø4х1 (3 отв.)
Отверстия в кромке:
4-Ø8х24 (1 отв.) 5-Ø8х34 (2 отв.)

| | | | | |
|------------------------------|----------|----------|----------------------------|----------------|
| Разработал Кондратов Д.С. | Проверил | Утвердил | Предприятие конструктор | Масштаб 1:2 |
| ДОК ЯШ | | | ЛДСП16 | |
| | | | к12.33 / 400х180х16 | Лист 1 |
| | | | | Листов 2 |



Отверстия в тыльной:
2- $\varnothing 15 \times 13$ (2 отв.) 3- $\varnothing 8$ Сквозное (2 отв.)



| | | | | |
|------------------------------|----------|----------|----------------------------|----------------|
| Разработал Кондратов Д.С. | Проверил | Утвердил | Предприятие конструктор | Масштаб 1:2 |
| ДОК ЯШ | | | ЛДСП16 | |
| | | | к12.33 / 400x180x16 | Лист 2 |
| | | | | Листов 2 |